



REICHHOLD

COMMISSION S3PI

"Reach & Produits Chimiques 2019 : Quels enjeux?«

***CIRCUIT DE VALIDATION DES NOUVELLES MATIERES
PREMIERES « Raw Material Agreement »***

Quelques chiffres...



REICHOLD



❑ Site Créé en 1954 (Norbenzol)

❑ SEVESO Niveau haut

❑ Surface : 34 Hectares

❑ Nombre d'employés : 205

❑ Principales activités :

- Fabrication de résines polyester
- Fabrication de résines vinylester
- Fabrication de gelcoat et colles
- Fabrication d'agents nettoyants
- Fabrication d'additifs de rhéologie
- Centre de R&D composite

❑ Certification


- ISO 9001 (Qualité)
- ISO 14001 (environnement)



Le groupe



REICHOLD



REICHOLD

- R&D laboratories
- Plants
- Facilities

- Headquarters
- Licensees
- Plants
- Technology Centers

Résines polyester insaturé et vinylester



REICHOLD

☐ Panneaux pour camion



☐ Construction



☐ Réfection de Canalisation



☐ Sanitaire



☐ Piscine



☐ Nautisme



☐ Matériel électrique

☐ Automobile

Construction



Marine et loisirs



Transport



Industrie et Infrastructures



Energies renouvelables



Gelcoats, colles et agents nettoyants



REICHHOLD

❑ Gelcoat

- Formulés à base de résines polyesters
- Différentes couleurs possibles (RAL)
- Peintures utilisées sur les bateaux, piscines....



❑ Colles

- Formulées à base de résines polyesters.
- Utilisées pour des assemblages sur de nombreux matériaux



❑ Agents nettoyants industriels COV-free

- Non volatiles et non inflammables
- Remplacent l'acétone

Additifs de rhéologie

- Des produits pour les peintures :
 - Les additifs améliorent la tenue de la peinture
 - Bavure, nombre de couche
 - Réduisent la quantité de peinture à utiliser, notamment sur de grande surface...
- Sont également utilisés pour la fabrication de mastic



- ✓ Technologie intumescente (Prix 2011 JEC « Meilleur innovation »)



- ✓ Technologies à haute performance (fibres de carbone, résine Vinylester)
- ✓ Produits à faible teneur en styrène pour des émissions réduites
- ✓ Solutions sans styrène
- ✓ Matériaux bio-sourcés
- ✓ Politique de substitution des matériaux dangereux / CMR
- ✓ Développement de produits éco-conçus



Impacts de REACH

Plusieurs centaines de matières premières (substances, mélanges)

Plusieurs types de produits finis (mélanges, synthèses de polymères)

- Nous **importons**
- Nous **utilisons**
- Nous **produisons**
- Nous **distribuons**
- Nous **exportons**



**IMPORTATEUR
FABRICANT
UTILISATEUR EN AVAL**

La plus grosse
partie de notre
activité !

En tant qu'importateur et utilisateur en aval, la solution :
Sécuriser nos approvisionnements via un système solide !!



Création de l'outil RMA
Raw Material Agreement

Workflow de validation de toutes les matières entrantes sur
notre site !





La démarche POLYNT



REICHHOLD

1ère étape RMA




- 1 Couple Matière première / Fournisseur
- Toutes les matières sont concernées
- Formulaire avec documentation obligatoire !

La démarche POLYNT



REICHHOLD



La démarche POLYNT



REICHOLD

BROWSE

VIEW



Version History



Alert Me

Shared With

Delete Item

Manage

Actions

Home

ChemicalNames

Suppliers

RMDocuments

RMAgreements

RMAgreementsTasks

RMManagement

RMManagementTasks

Procedures

RMAgreementsTasks

✓	Task Name	Description	Due Date	Assigned To	Plant	Task Outcome	Remark
	RMA-20190409-58203	... Add technical documents		■ WALBROU Florence			
	RMA-20190409-58203	... Reach Validation		■ MADJOUR Lucie		●	Reach registration done: 01-2119480396-30-XXXX Use: industrial uses SDS available in french
	RMA-20190409-58203	... HSE site(s) validation		■ CHOPIN Caroline	Drocourt - France	●	Liquide chaud, provoque de graves lésions des yeux. En cas de manipulation, porter des gants résistant à la chaleur pour éviter le risque de brûlure thermique. Pas de VLE. Matières incompatibles : oxydants forts. Stocker entre 63 et 80°C. Port EPI (lunettes étanches ou écran facial si risque de projection sur le visage, gants, vêtements de protection). Si exposition importante au vapeurs : port masque à cartouches filtre A
	RMA-20190409-58203	... Technical validation		■ FOUSSARD Thierry		●	We need a 5 kg sample to assess this quality in lab batch
	RMA-20190409-58203	... Final validation		■ WALBROU Florence		●	

Title RMA-20190409-58203

RMA number RMA-20190409-58203

Reason of the RMA Substitution; Securitisation; Economic

Activity Unsaturated Polyester Resin

Description Source alternative à la demande de Cristiana Alborghetti

Chemical name

Commercial name

Supplier name

Supplier type

Contact

La démarche POLYNT



REICHOLD

Cycle de vie

Commercial name : ACETATE DE BUTYLE (2)

RMA-20180418-00459	...	●		10909	N-BUTYL ACETATE	ACETATE DE BUTYLE
RMA-20180418-00460	...	●		10909	N-BUTYL ACETATE	ACETATE DE BUTYLE

Commercial name : ACETATE DE SODIUM (1)

RMA-20180404-00296	...	●		26009	SODIUM ACETATE TRIHYDRATE	ACETATE DE SODIUM
--------------------	-----	---	--	-------	---------------------------	-------------------

Commercial name : ACÉTONE (3)

RMA-20180404-00169	...	●		16002	ACETONE	ACÉTONE
RMA-20180404-00170	...	●		16002	ACETONE	ACÉTONE
RMA-20180404-00171	...	●		16002	ACETONE	ACÉTONE

Drocourt - France	123-86-4	Yes	Yes	Drum	Additive	France
Drocourt - France	123-86-4	Yes	No	Drum	Additive	France
Drocourt - France	127-09-3;	Yes	No	Bag	Unsaturated Polyester Resin	France
Drocourt - France	67-64-1;	Yes	Yes	Drum	Gelcoat	France
Drocourt - France	67-64-1;	Yes	Yes	Drum	Gelcoat	France
Drocourt - France	67-64-1;	Yes	No	Drum	Gelcoat	France


Système vivant et tenu à jour !!

La démarche POLYNT



REICHHOLD

Et après...



**Liste consolidée des MP
approuvées à l'achat pour une
gestion globale du risque !**

EDD

DU
EVRC

AE

FDS
PF

Merci de votre attention !

